

BİRİM	RİSK TANIMI	EFTKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	DOKÜMAN NO:			SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLİR RİSKLER	
											ANL01					
											YAYIN TAR:					
											REV NO:					
REV TAR:			10.01.2022	2	8.04.2025											
	Öğretim elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	Dekanlık ve Bölüm başkanlıkları	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Yapılan kontroller ile derslerin zamanında ve etkin işlenmesi sağlanabilir.
	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve bildirilmesi	ORTA	Teçhizatlarına rutin bakım onarımların takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve dekanlık yönetimi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Borunluya karşı daha dayanıklı ve hızlıya karşı teknolojiye faydalanabilir.
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirilme hatası yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	Sorumlu öğretim elemanı	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir.
	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personel resmi yazışmalarda yapılacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraflı listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol edilir	Birim idari yöneticisi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir.
	Ders muafiyet ve sınav intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1-Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili bölüm başkanlıkları ve komisyonlar	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir.
	Araştırma görevli sayısında oluşan azalma proje ve laboratuvar çalışmalarını aksatabilir. Bölüm bazında hedeflerden uzaklaşılabilir.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Her anabilim dalına en az 1 adet araştırma görevlisinin alınması	YÜKSEK	Şu anda mevcut	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Birimlere farklı katkılar yapacak akademik personelini istihdam edilebilme fırsatı
	Derslerin arazi uygulamalarının istenildiği gibi yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Bölümümüz arazi uygulamaları arazi gün içerisinde geç saatlere kadar devam edebilmektedir. Üniversite araçlarının iş mesai bitiminde dönmeye gerekmektedir. Hizmet alınmadıkça bu sıkıntı olmamaktadır fakat üniversitemiz Bölümümüz arazi uygulamaları için gerekli araç temininde bu faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.	YÜKSEK	Üniversite imkanları dahilinde arazi uygulamaları için hizmet alınmasını yapılması	Rektörlük	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Teknolojik çözümler kullanarak sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını eğitim sistemine entegre etme. Bu sayede öğrenciler gerçekçi bir ortamda dersleri deneyimleyebilir ve arazi uygulamalarını sanal olarak gerçekleştirebilirler.
	Arazi araç-gereçlerinin yetersizliği	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Üniversitemiz imkanları ile çadır, uyku tulumu, çanta gibi kamp malzemeleri sağlanmıştır. Fakat dörbün, soğuk iklim malzemesi gibi ihtiyaçların da bu kapsamda tamamlanması gerekmektedir.	YÜKSEK	Öğrencilerin kendi imkanları ile malzeme temini ya da öğretim üyelerine ait malzemelerin kullanılması	Rektörlük	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Eksik olan malzemelerin temini için sponsorlar ile görüşmeler yapılarak dış paydaşların desteği istenebilir.
	Herhangi bir tehlike anında acil müdahale edilememesi riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli tedbirler alınmalı Gerekli eğitimler çalışanlara acilen verilmeli ve ilk yardım dolapları tedarik edilmelidir.	ORTA	Fakültemize ait laboratuvarların bir kısmında ilk yardım dolabı varken diğerlerinde bulunmamaktadır.	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Personele eğitimler vererek ilk yardım konusunda farkındalık artırılabilir.
	Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kamu kurumları, Meslek Odaları vb. ile Bölüm işbirliğinin geliştirilmesi	YÜKSEK	Kamu kurumları, Meslek Odaları vb. staj konusunda bilgilendiriliyor.	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Yapılacak olan protokoller ile yeni staj yerlerinin belirlenmesi.
	Tehlikeli kimyasallardan etkilenme riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Malzeme güvenlik bilgi formu hazırlanmalı Hazırlanan malzeme güvenlik bilgi formları bu kimyasallar kullanacak kişilerin ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli	YÜKSEK	Fakültemizde tehlikeli kimyasallarla ilgili malzeme güvenlik bilgi formu uygulaması yapılmamaktadır.	Dekanlık	15.04.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	İş güvenliği önlemlerini güçlendirmek ve çalışanları tehlikeli kimyasallar hakkında eğitmek.
	Tehlikeli kimyasallardan etkilenme riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli işaretlemeler yapılmalı. Uygun uyarı işaretleri tehlikeli kimyasalları işaret edecek biçimde gerekli yerlere asılmalı	ORTA	Fakültemize ait yapılabilesi için gerekli donanım yetersizdir	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	İş güvenliği önlemlerini güçlendirmek ve çalışanları tehlikeli kimyasallar hakkında eğitmek.
	Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon, hastalık ve çevre kirliliği riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli tedbirler alınmalı. Laboratuvar atıklarının toplanması ile ilgili mevzuatlar incelenerek bu tip atıklar için gerekli özel yöntemler uygulanmalı.	ORTA	Fakültemize ait laboratuvar atıkları evsel atık toplama biçiminde toplanmakta olup herhangi bir özel uygulama yapılmamaktadır.	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Laboratuvar atık yönetimini iyileştirmek ve çalışanları bu konuda eğitmek. biyolojik ve kimyasal kontaminasyonun riskleri ve önlenmesi konusunda eğitim verilebilir.
	Orman fakültesinin belli bölümlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Fakültemize ait Orman Endüstri Müh. ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümleri kapama riski taşımaktadır. Gerekli düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler acilen alınmalı.	ORTA	Fakültemize ait Orman Endüstri Müh. ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümleri kapama riski taşımaktadır	YÖK, Rektörlük	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
	Laboratuvarlarda duş ve göz müslajının bulunmaması, kimyasal madde ile temas, zehirlenme	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Laboratuvarlara gerekli olan su tesisatının yapılması	ORTA	Normal lavabolar kullanılıyor	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
	Binaların zemin katlarında kedi ve fare gibi kemirgenlerin gimesi, kablo sistemlerine zarar vermesi	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Periyodik aralıklarla hasare ile mücadele ve farelere karşı manyetik kovucu cihazların alımı	ORTA	Bina giriş ve çıkışları çalışma saatleri haricinde kapalı tutuluyor. Çalışanlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
	Bölüm laboratuvarlarında bulunan makine ve teçhizatların periyodik bakımlarının yapılması. Makine ve teçhizatların arızalanması ve araştırma faaliyetlerinin durması. İş kazası oluşumu.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Makinelerin bakım planlanması dahilinde periyodik bakımlarının yapılması	ORTA	Yok	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
	Yaban Hayatı arazi malzemeleri (Çadır, tulum, mat vb.) için uygun dolapların bulunmaması, nem ve fare gibi kemirgenlerin kamp malzemelerine zarar vermesi ihtimali	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Malzemelerin olduğu odanın kapısı ve penceresinin kapalı tutulması	ORTA	Arazi malzemeleri için uygun dolapların yapılması, kapı alt boşlukların kapatılması, salon için gerekli havalandırma tesisatının kurulması.	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
	İşyerindeki esyaların düzenli yerleşimine bağlı, çarpma, sıkışma, düşme ve yaralama riski. Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas iskelet sistemi hastalıkları. Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı oluşan ergonomik rahatsızlıklar. Personelin yaptıkları işe bağlı olarak oluşan kas-iskelet sistemi hastalıkları. Islak kaygan zemine bağlı çarpma kayma düşme durumu.	2	2	4	DÜŞÜK	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmeli. Malzeme istiflenmede yüksekteki düştüğünde çalışma zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir. Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabure vb. arızalı araç gerecin kullanılmadan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi. Islak zemin olduğunda kuruyana kadar "DİKKAT İSLAK ZEMİN" uyarı yazısı kullanılmamalıdır.	ORTA	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmiştir. Devrilip düştüğünde çalışma zarar verebilecek esyaların saklanması Malzeme istiflenmede yüksekteki düştüğünde çalışma zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Islak zemin olduğunda kuruyana kadar "DİKKAT İSLAK ZEMİN" uyarı yazısı kullanılması sağlanacaktır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
	ÜBYS aracılığıyla gönderilen resmi yazıların ilgili personel tarafından takip edilmediği için iş ve işlemlerde aksama yaşanabilir.	2	2	4	DÜŞÜK	Fakülte akademik ve idari personelinin ÜBYS sisteminin kullanımı açısından bilgilendirilmesi, sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmalıdır.	ORTA	Fakülte akademik ve idari personeli ÜBYS sisteminin kullanımının önemi konusunda bilgilendirilmiştir. Yüksekökol Sekreteri ve idari personel tarafından sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmaktadır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
	Personelin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi nedenlerle işe gelmemesi nedeniyle işin yürütülmesinde engel olabilecek durumlar olabilir, iş ve işlemlerde aksama yaşanabilir.	2	2	4	DÜŞÜK	İdari personelin yıllık izin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanmalıdır. İdari personele birden fazla işte eğitim verilerek alternatif oluşturulmalıdır.	ORTA	İdari personelin yıllık izin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanmaktadır. İdari personele birden fazla işte eğitim verilerek alternatif oluşturulmaktadır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
	Personel, öğrenciler ile yaşanan iletişim sorunlarına bağlı; Davaya edileme riski. Fiziksel şiddet riski (Saldırı, Darp vs.) Sözel şiddet riski (Hakaret, tehdit, Hırs vs.)	3	2	6	DÜŞÜK	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı. Personele gereğinde psikolojik destek sağlanmalıdır. Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli 24 saat güvenlik elemanı bulunmalı genel kullanımlı alanlar güvenlik kamerası ile izlenmelidir.	ORTA	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerinin yapılması (Hizmetçi Eğitimler kapsamında).		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	

**ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK BİRİM RİSK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

Tanım	Sıklık	Süre	Etki	Risk Değeri	Durum	Yapılacak İşlemler	Sorumlu	Tarih	Sıklık	Süre	Etki	Risk Değeri	Durum	Notlar	
															Yüksek
Enerjinin (Elektrik ve suyun) verimsiz kullanımı.	2	2	4	DÜŞÜK	Enerji tasarrufu konusunda gerekli bilinçlenmenin sağlanması	ORTA	Yapılan toplantılarda (akademik ve idari personelle) enerji tasarrufu konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Panoya gerekli duyurular asılmaktadır.	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk		
Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski	4	1	4	DÜŞÜK	Elektrik tesisatının rutin kontrolleri yapılmaktadır. Hafta sonları prizler fişten çekilmelidir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmelidir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır.	YÜKSEK	Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından talep doğrultusunda yapılmaktadır. Hafta sonları prizler fişten çekilmektedir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmektedir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. Mesai sonrası güvenlik personeli binayı denetlemektedir.	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Yangın taktiklerini yapılarak personel her zaman yangın riskine hazır olabilir.	
Bina içi giriş-çıkış merdivenlerinden kayıp düşme riski	2	3	6	DÜŞÜK	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmalı.	YÜKSEK	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmıştır.	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk		
Açık prizlere sıvı sıçraması. Aşırı yüklenmeye bağlı elektrik kaçıkları. Yerde bulunan kabloların ezilmesi. yangında müdahale eksikliği	4	4	16	YÜKSEK	Kararım afet planının oluşturulması, Uyarıcı belirteçler ve yönlendirmeler bulunmalı. Duman sızdırmazlığının sağlanması Yangın alarm ve ihbar sistemi Otomatik yangın söndürme sistemi .Davlumbazlarda split olması.	YÜKSEK	Uyarıcı belirteçler ve yönlendirmeler bulunmaktadır.	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk		
Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Bilgilerin zamanında teslim edilmesi yöntemi öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	ÜBYS sistemi üzerinden yapılıyor	İlgili birim yöneticileri ve BİGİ İşlem Daire Başkanlığı	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1-Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2-İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	Fakülte Sekreteri ve BİGİ İşlem Daire Başkanlığı	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitle tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. 2- Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitle tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır	YÜKSEK	Pano kapakları kapalı ve görevli personel dışında açılmaması yönünde uyarı levhaları bulunmaktadır.	Dekanlık Yönetimi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1-Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisinde alınmalıdır.	YÜKSEK	Açıkta ve ortakta kablo mevcut değil	Dekanlık Yönetimi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	
Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. 2- Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor.	YÜKSEK	Yüksek akım çeken aletler farklı prizlere bağlanıyor. Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor.	Dekanlık Yönetimi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk	

HAZIRLAYAN
Kalite KoordinatörlüğüONAYLAYAN
Kalite Koordinatörlüğü



ORMAN FAKÜLTESİ İDARİ BİRİM RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol edilir	Birim idari yöneticisi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
	Herhangi bir tehlike anında acil müdahale edilememesi riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli tedbirler alınmalı Gerekli eğitimler çalışanlara acilen verilmeli ve ilk yardım dolapları tedarik edilmelidir.	ORTA	Fakültemize ait laboratuvarların bir kısmında ilk yardım dolabı varken diğerlerinde bulunmamaktadır.	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Personele eğitimler vererek ilk yardım konusunda farkındalık artırılabilir.
	Tehlikeli kimyasallardan etkilenme riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Malzeme güvenlik bilgi formu hazırlanmalı Hazırlanan malzeme güvenlik bilgi formları bu kimyasalları kullanacak kişilerin ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli	YÜKSEK	Fakültemizde tehlikeli kimyasallarla ilgili malzeme güvenlik bilgi formu uygulaması yapılmamaktadır.	Dekanlık	15.04.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	İş güvenliği önlemlerini güçlendirmek ve çalışanları tehlikeli kimyasallar hakkında eğitmek.
	Tehlikeli kimyasallardan etkilenme riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli işaretlemeler yapılmalı. Uygun uyarı işaretleri tehlikeli kimyasalları işaret edecek biçimde gerekli yerlere asılmalı	ORTA	Fakültemize ait yapılabilmesi için gerekli donanım yetersizdir	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	İş güvenliği önlemlerini güçlendirmek ve çalışanları tehlikeli kimyasallar hakkında eğitmek.
	Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon, hastalık ve çevre kirliliği riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli tedbirler alınmalı. Laboratuvar atıklarının toplanması ile ilgili mevzuatlar incelenerek bu tip atıklar için gerekli özel yöntemler uygulanmalı.	ORTA	Fakültemize ait laboratuvar atıkları evsel atık toplama biçiminde toplanmakta olup herhangi bir özel uygulama yapılmamaktadır.	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Laboratuvar atık yönetimini iyileştirmek ve çalışanları bu konuda eğitilerek. biyolojik ve kimyasal kontaminasyonun riskleri ve önlenmesi konusunda
	Laboratuvarlarda duş ve göz musluğunun bulunmaması, kimyasal madde ile temas, zehirlenme	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Laboratuvarlara gerekli olan su tertibatının yapılması	ORTA	Normal lavabolar kullanılıyor	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Binaların zemin katlarında kedi ve fare gibi kemirgenlerin girmesi, kablo sitemlerine zarar vermesi	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Periyodik aralıklarla haşere ile mücadele ve farelere karşı manyetik kovucu cihazların alımı	ORTA	Bina giriş ve çıkışları çalışma saatleri haricinde kapalı tutuluyor. Çalışanlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Bölüm laboratuvarlarında bulunan makine ve teçhizatların periyodik bakımlarının yapılmaması. Makine ve teçhizatların arızalanması ve araştırma faaliyetlerinin durması. İş kazası oluşumu.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Makinelerin bakım planlaması dahilinde periyodik bakımlarının yapılması	ORTA	Yok	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	İşyerindeki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı, çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski, Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas iskelet sistemi hastalıkları, Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı oluşan ergonomik rahatsızlıklar, Personelin yaptıkları işe bağlı olarak oluşan kas- iskelet sistemi hastalıkları, Islak kaygan zemine bağlı çarpma kayma düşme durumu,	2	2	4	DÜŞÜK	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmeli. Malzeme istiflenmede yüksekte düşüldüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir. Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabure vb. arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN' uyarı yazısı kullanılmalıdır.	ORTA	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmiştir. Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi Malzeme istiflenmede yüksekte düşüldüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN' uyarı yazısı kullanılması sağlanacaktır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	ÜBYS aracılığıyla gönderilen resmi yazıların ilgili personel tarafından takip edilmediği için iş ve işlemlerde aksama yaşanabilir.	2	2	4	DÜŞÜK	Fakülte akademik ve idari personelinin ÜBYS sisteminin kullanımı açısından bilgilendirilmeli, sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmalıdır.	ORTA	Fakülte akademik ve idari personeli ÜBYS sisteminin kullanımının önemi konusunda bilgilendirilmiştir. Yüksekökol Sekreteri ve idari personel tarafından sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmaktadır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	



ORMAN FAKÜLTESİ İDARİ BİRİM RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

Personelin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi nedenlerle işe gelememesi nedeniyle işin yürütülmesinde engel olabilecek durumlar olabilir, iş ve işlemlerde aksama yaşanabilir.	2	2	4	DÜŞÜK	İdari personelin yıllık izin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanmalıdır. İdari personele birden fazla işte eğitim verilerek alternatif oluşturulmalıdır.	ORTA	İdari personelin yıllık izin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanmaktadır. İdari personele birden fazla işte eğitim verilerek alternatif oluşturulmaktadır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Personel, öğrenciler ile yaşanan iletişim sorunlarına bağlı; Dava edilme riski. Fiziksel şiddet riski (Saldırı, Darp vs.) Sözel şiddet riski (Hakaret, tehdit, İftira vs.)	3	2	6	DÜŞÜK	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı. Personele gereğinde psikolojik destek sağlanmalıdır. Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli 24 saat güvenlik elemanı bulundurulmalı genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmelidir.	ORTA	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerinin yapılması (Hizmetçi Eğitimleri kapsamında).		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Enerjinin (Elektrik ve suyun) verimsiz kullanımı.	2	2	4	DÜŞÜK	Enerji tasarrufu konusunda gerekli bilinçlenmenin sağlanması	ORTA	Yapılan toplantılarında (akademik ve idari personelle) enerji tasarrufu konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Panoya gerekli duyurular asılmaktadır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski	4	1	4	DÜŞÜK	Elektrik tesisatının rutin kontrolleri yapılmalıdır. Hafta sonları prizler fişten çekilmelidir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmelidir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır.	YÜKSEK	Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından talep doğrultusunda yapılmaktadır. Hafta sonları prizler fişten çekilmektedir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmektedir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. Mesai sonrası güvenlik personeli binayı denetlemelidir.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Yangın takbikatları yapılarak personel her zaman yangın riskine hazır olabilir.
Bina içi giriş-çıkış merdivenlerinden kayıp düşme riski	2	3	6	DÜŞÜK	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmalı.	YÜKSEK	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmıştır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Açık prizlere sıvı sıçraması, Aşırı yüklenmeye bağlı elektrik kaçakları, Yerde bulunan kabloların ezilmesi .yangında müdahale eksikliği	4	4	16	YÜKSEK	Kurum afet planının oluşturulması, Uyarıcı belirteçler ve yönlendirmeler bulunmalı. Duman sızdırmazlığının sağlanması Yangın alarm ve ihbar sistemi Otomatik yangın söndürme sistemi .Davlumbazlarada split olması.	YÜKSEK	Uyarıcı belirteçler ve yönlendirmeler bulunmaktadır.		15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1-Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	Fakülte Sekreteri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenecek paydaş memnuniyeti artırılabilir
İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	1-Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	İlgili görüşmeler yapılıyor	Dekanlık	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. 2- Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır	YÜKSEK	Pano kapakları kapalı ve görevli personel dışında açılmaması yönünde uyarı levhaları bulunmaktadır.	Dekanlık Yönetimi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1-Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	YÜKSEK	Açıkta ve ortalıkta kablo mevcut değil	Dekanlık Yönetimi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. 2- Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor.	YÜKSEK	Yüksek akım çeken aletler farklı prize bağlanıyor. Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor.	Dekanlık Yönetimi	15.04.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	

HAZIRLAYAN
Kalite Koordinatörlüğü

ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörü