

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUM U (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK	DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
																	YAYIN TAR:	10.01.2022
																	REV NO:	
																	REV TAR:	
Eğitim öğretimde sürekliliğin sağlanması	Öğretim elamanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	Dekanlık ve Bölüm başkanlıkları		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın kullanımı	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve alınması	ORTA	Teçhizatlarına rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve dekanlık yönetimi		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	Sorumlu öğretim elemanı		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol edilir	Birim idari yöneticisi		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk			

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCE LİK DURU MU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK	DOKÜMAN NO:	YAYIN TAR:	REV NO:	REV TAR:																
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1-Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntılar giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili bölüm başkanlıkları ve komisyonlar			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																				
Öğretim Elemanı Eksikliği	Araştırma görevli sayısında oluşan azalma proje ve laboratuvar çalışmalarını aksatabilir. Bölüm bazında hedeflerden uzaklaşılabilir	3	1	3	ORTA	Her anabilim dalına en az 1 adet araştırma görevlisinin alınması	YÜKSEK	Şu anda mevcut araştırma görevlileri arasında dengeli iş dağılımı yapılarak araştırma olanaklarının engellenmemesi sağlanıyor. İdari işler azaltılıyor.	Dekanlık			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																				
Eğitim – Öğretim kalitesinin düşmesi	Derslerin arazi uygulamalarının istenildiği gibi yapılamaması	3	1	3	ORTA	Bölgemümüz arazi uygulamaları arazide gün içerisinde geç saatlere kadar devam edebilmektedir. Üniversite araştırmaları mesai bitiminde dönmeye başlamaktadır. Hizmet alımlarında bu sıkıntı olmamaktadır fakat üniversitemiz Bölümümüz arazi uygulamaları için gerekli araç temininde bu faktörden göz önünde bulundurulması gerekmektedir	YÜKSEK	Üniversite imkanları dahilinde arazi uygulamaları için hizmet alımlarının yapılması	Rektörlük			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																				
Eğitim – Öğretim kalitesinin düşmesi	Arazi araç-gereçlerinin yetersizliği	3	1	3	ORTA	Üniversitemiz imkanları ile çadır, uyku tulumu, çanta gibi kamp malzemeleri sağlanmıştır. Fakat dürbün, soğuk iklim malzemesi gibi ihtiyaçların da bu kapsamda tamamlanması gerekmektedir.	YÜKSEK	Öğrencilerin kendi imkanları ile malzeme temini ya da öğretim üyelerine ait malzemelerin kullanılması	Rektörlük			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																				
Laboratuvarlarda ilk yardım dolaplarının ve ilk yardım eğitimi almış personelin bulunmaması	Herhangi bir tehlike anında acil müdahale edilememesi riski	3	1	3	ORTA	Gerekli tedbirler alınmalı Gerekli eğitimler çalışanlara acilen verilmesi ve ilk yardım dolapları tedarik edilmelidir	ORTA	Fakültemize ait laboratuvarların bir kısmında ilk yardım dolabı varken diğerlerinde bulunmamaktadır. Ayrıca ilk yardım	Dekanlık					ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																					
Stajın amaca uygun yapılamaması	Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	3	1	3	ORTA	Kamu kurumları, Meslek Odaları vb. ile Bölüm işbirliğinin geliştirilmesi	YÜKSEK	Kamu kurumları, Meslek Odaları vb. staj konusunda bilgilendiriliyor.	Dekanlık			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																				
Laboratuvarlarda kullanılan tehlikeli kimyasallar için malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)'nin bulunmaması	Tehlikeli kimyasallardan etkilenme riski	3	1	3	ORTA	Malzeme güvenlik bilgi formu hazırlanmalı Hazırlanan malzeme güvenlik bilgi formları bu kimyasallar kullanılmadan önce kişilerin ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli	YÜKSEK	Fakültemizde tehlikeli kimyasallarla ilgili malzeme güvenlik bilgi formu uygulaması yapılmamaktadır	Dekanlık			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																				
Tehlikeli kimyasalların depo edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretlerinin bulunmaması	Tehlikeli kimyasallardan etkilenme riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli işaretlemeler yapılmalı. Uygun uyarı işaretleri tehlikeli kimyasalları işaret edecek biçimde gerekli yerlere asılmalı	ORTA	Fakültemize ait kimyasal depolarında "tasnif" yapılabilmemesi için gerekli donanım yetersizdir	Dekanlık			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																				
Laboratuvarların uygun bir ankı yönetiminin olmaması	Biyolojik ve kimyasal kontaminasyon, hastalık ve çevre kirliliği riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli tedbirler alınmalı. Laboratuvar atıklarının toplanması ile ilgili mevzuatlar incelenerek bu tip atıklar için gerekli özel yöntemler uygulanmalı.	ORTA	Fakültemize ait laboratuvar atıklarının evsel atık toplama biçiminde toplanmakta olup herhangi bir özel uygulama yapılmamaktadır.	Dekanlık			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk																				



## ORMAN FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ

REV NO:  
REV TAR:

TEHDİT TANIMI	RISK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RISK	RISK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCE LİK DURU MU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RISK	RISK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi	Orman fakültesinin belli bölümlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Fakültemize ait Orman Endüstri Müh. ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümleri kapanma riski taşımaktadır. Gerekli düzenlemeler yapılmalı ve tedbirler acilen alınmalı.	ORTA	Fakültemize ait Orman Endüstri Müh. ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi bölümleri kapanma riski taşımaktadır	YÖK, Rektörlük		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Kaza	Laboratuvarlarda duş ve göz musluğunun bulunmaması, kimyasal madde ile temas, zehirlenme	3	1	3	ORTA	1-Laboratuvarlara gerekli olan su tertibatının yapılması	ORTA	Normal lavabolar kullanılıyor	Dekanlık		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Hijyen	Binaların zemin katlarında kedi ve fare gibi kemirgenlerin girmesi, kablo sistemlerine zarar vermesi	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Periyodik aralıklarla başere ile mücadele ve farelere karşı manyetik kovucu cihazların alımı	ORTA	Bina giriş ve çıkışları çalışma saatleri haricinde kapalı tutuluyor. Çalışanlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.	Dekanlık		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Bölüm laboratuvarlarında bulunan makine ve teçhizatların periyodik bakımlarının yapılmaması	Bölüm laboratuvarlarında bulunan makine ve teçhizatların periyodik bakımlarının yapılmaması. Makine ve teçhizatların arızalanması ve araştırma faaliyetlerinin durması. İş kazası oluşumu.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Makinelerin bakım planlaması dahilinde periyodik bakımlarının yapılması	ORTA	Yok	Dekanlık		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Tehlikeli kimyasalların depo edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretlerinin bulunmaması	Tehlikeli kimyasallardan etkilene riski	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Gerekli işaretlemeler yapılmalı. Uygun uyarı işaretleri tehlikeli kimyasalları işaret edecek biçimde gerekli yerlere asılmalı	ORTA	Fakültemize ait kimyasal depolarında tasnif yapılabilmesi için gerekli donanım yetersizdir	Dekanlık		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Yangın, Çürüme, Hijyen	Yaban Hayatı arazi malzemeleri (Çadır, tulum, mat vb.) için uygun dolapların bulunmaması, nem ve fare gibi kemirgenlerin kamp malzemelerine zarar vermesi ihtimali	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Malzemelerin olduğu odanın kapısı ve pencerelerinin kapalı tutuluyor olması	ORTA	Arazi malzemeleri için uygun dolapların yapılması, kapı altı boşluklarının kapatılması, salon için gerekli havalandırma tertibatının kurulması.	Dekanlık		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ														
															ORMAN FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ													
															DOKÜMAN NO:													
															YAYIN TAR:													
REV NO:																												
REV TAR:																												
Ergonomik riskler	İşyerindeki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı, çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas iskelet sistemi hastalıkları Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı oluşan ergonomik rahatsızlıklar Personelin yaptıkları işe bağlı olarak oluşan kas-iskelet sistemi hastalıkları Islak kaygan zemine bağlı çarpma kayma düşme durumu	2	2	4	DÜŞÜK	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmeli. Malzeme istiflemeye yükselten düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir. Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabure vb. arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN' uyarı yazısı kullanılmalıdır.	ORTA	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmiştir. Devriliş düşüğünde çalışana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi Malzeme istiflemeye yükselten düşüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN' uyarı yazısı kullanılması sağlanacaktır.	17.05.2022	3	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk														
Rektörlük ve diğer kurumlarla yapılan yazışmalarda aksamalar, gecikmeler yüzünden işleyişte aksamalar yaşanması	ÜBYS aracılığıyla gönderilen resmi yazıların ilgili personel tarafından takip edilmediği için iş ve işlemlerde aksama yaşanabilir.	2	2	4	DÜŞÜK	Yüksekökol akademik ve idari personelinin ÜBYS sisteminin kullanımı açısından bilgilendirilmeli, sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmalıdır.	ORTA	Yüksekökol akademik ve idari personeli ÜBYS sisteminin kullanımının önemi konusunda bilgilendirilmiştir. Yüksekökol Sekreteri ve idari personel tarafından sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmaktadır.	17.05.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk														
Rektörlük ve diğer kurumlarla yapılan yazışmalarda aksamalar, gecikmeler yüzünden işleyişte aksamalar yaşanması	Personelin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi nedenlerle işe gelmemesi nedeniyle işin yürütülmesinde engel olabilecek durumlar olabilir, iş ve işlemlerde aksama yaşanabilir.	2	2	4	DÜŞÜK	İdari personelin yıllık izin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanmalıdır. İdari personele birden fazla işte eğitim verilerek alternatif oluşturulmalıdır.	ORTA	İdari personelin yıllık izin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanmaktadır. İdari personele birden fazla işte eğitim verilerek alternatif oluşturulmaktadır.	17.05.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk														
Dava edilme riski. Fiziksel ya da Sözel şiddet riski	Personel, öğrenciler ile yaşanan iletişim sorunlarına bağlı; Dava edilme riski. Fiziksel şiddet riski (Saldırı, Darp vs.) Sözel şiddet riski (Hakaret, tehdit, İftira vs.)	3	2	6	DÜŞÜK	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalı. Personele gereğinde psikolojik destek sağlanmalıdır. Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli 24 saat güvenlik elemanı bulundurulmalı genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmelidir. Sürekli olarak	ORTA	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimlerinin yapılması (Hizmetçi Eğitimler kapsamında).	17.05.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk														
Enerji israfı riski	Enerjinin (Elektrik ve suyun) verimsiz kullanımı.	2	2	4	DÜŞÜK	Enerji tasarrufu konusunda gerekli bilinçlenmenin sağlanması	ORTA	Yapılan toplantılarında (akademik ve idari personelle) enerji tasarrufu konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Panoya gerekli duyurular asılmaktadır.	17.05.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk														
Yangın Riski	Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski	4	1	4	DÜŞÜK	Elektrik tesisatının rutin kontrolleri yapılmalıdır. Hafta sonları prizler fişten çekilmelidir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmelidir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır.	YÜKSEK	Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından talep doğrultusunda yapılmaktadır. Hafta sonları prizler fişten çekilmektedir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmektedir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. Mesai sonrası güvenlik personeli	17.05.2022	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk														
Merdivende kayıp düşme riski	Bina içi giriş-çıkış merdivenlerinden kayıp düşme riski	2	3	6	ORTA	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmalı.	YÜKSEK	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmıştır.	17.05.2022	2	3	6	ORTA	Katılamalabilir Risk														

Elektrik prizlerinin açık olması, Prizlere birden fazla fişin takılması, Kabloların yerlerde dağınık bir şekilde olması, ezilmesi . Davlumbazlarda split yangın söndürücülerinin olmaması	Açık prizlere sıvı sıçraması, Aşırı yüklenmeye bağla elektrik kaçakları, Yerde bulunan kabloların ezilmesi ,yangında müdahale eksikliği	4	4	16	YÜKSEK	Kurum afet planının oluşturulması, Uyarıcı belirteçler ve yönlendirmeler bulunmalı Duman sızdırmazlığının sağlanması Yangın alarm ve ihbar sistemi Otomatik yangın söndürme sistemi.Davlumbazlarda split olması.	YÜKSEK	Uyarıcı belirteçler ve yönlendirmeler bulunmaktadır.		17.05.2022	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk
Eğitim öğretimde sürekliliğin sağlanması	Öğretim elamanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	Dekanlık ve bölüm başkanlıkları		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın kullanımı	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Teçhizatlarına rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve Dekanlık yönetimi		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	Sorumlu öğretim elemanı		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol edilir.	Birim idari		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili bölüm başkanlıkları ve komisyonlar		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk

Ek ders ücretlerinde yapılar hatalar	Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Bilgilerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	ÜBYS sistemi üzerinden yapıyor	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamı abilir Risk
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1-Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapıyor.	Fakülte Sekreteri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamı abilir Risk
Personel hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	1-Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	İlgili görüşmeler yapıyor	Dekanlık		3	2	6	DÜŞÜK	Katılamı abilir Risk
Elektrik pano kapakları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. 2- Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır	YÜKSEK	Pano kapakları kapalı ve görevli personel dışında açılmaması yönünde uyarı levhaları bulunmaktadır.	Dekanlık Yönetimi		2	3	6	DÜŞÜK	Katılamı abilir Risk
Elektrik ve bilgisayar kabloları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1-Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	YÜKSEK	Açıkta ve ortalıkta kablo mevcut değil	Dekanlık Yönetimi		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamı abilir Risk
Çoklu elektrik prizleri	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler ayı prize bağlanmamalıdır. 2- Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor.	YÜKSEK	Yüksek akım çeken aletler farklı prizlere bağlanıyor. Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor.	Dekanlık Yönetimi		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamı abilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								
Dr. Öğr. Üyesi Mertcan KARADENİZ							Doç. Dr. Miraç AYDIN								